

# STARTER®

**Biostimulator za prihranu useva i aktivator zemljišta, poboljšava dostupnost minerala, pomaže pri ukorenjavanju useva i podstiče rast biljke.**

## NP FOLIJARNO ĐUBRIVO

- Azot: 3,5 % - urea, rastvorljiv u vodi (50g/L)
- Fosfor P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 29.5 % - fosfor pentoksid, rastvorljiv u vodi, (420 g/L)
- Magnezijum MgO: 7 % - u obliku magnezijum oksida, rastvorljiv u vodi (100 g/L)

**STARTER®** poboljšava fiziološko stanje biljke, jačajući je protiv različitih stresnih uslova posebno na početku vegetacije kada je često zbog niskih temperatura fosfor nedostupan mladim biljkama (fiziološki nedostatak fosfora).

Pomaže usvajanju minerala iz tla putem mladog korenja, podstiče bolju ishranu biljke jer se hranljive materije dodaju u ključnoj fazi rasta i razvoja.

## DOZE PRIMENE I SIGURNOSNE MERE:

### Folijarna primena:

- Žitarice: 3 l/ha, od početka bokorenja do početka vlatanja, drugo tretiranje, prateći stanje biljke u fazi klasa 1 cm
- Uljana repica: 3 l/ha u fazi 3-4 prava lista ili u fazi intenzivnog rasta do faze pupoljaka
- Kukuruz: 3 l/ha od faze 6-8 listova
- Soja, grašak: 3 l/ha od faze 8-10 cm
- Vinova loza: 3 l/ha kada su bobice formirane i 4-6 l/ha u fazi sazrevanja grožđa
- Krompir: 4 l/ha, prvo tretiranje 8 - 10 dana posle stvaranja krtola, druga u razmaku od 15 dana, prateći stanje biljke
- Šargarepa: 4 l/ha u fazi dobro razvijene lisne mase
- Izbegavati tretiranje u najtoplijim satima u danu i poštovati mere primene hemijskih sredstava.
- Poželjno je koristiti minimum 150 l/ha vode.

### Kompatibilnost:

**STARTER®** je kompatibilan sa mnogim sredstvima za zaštitu bilja. Izvršite fizičko-hemijske i biološke testove pre svake upotrebe. Formulacija STARTERA osigurava brže prodiranje oligoelemenata kroz kutikulu, neophodno je poštovati uslove aplikacije.